

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 7270~7277-94

操 作 件

1994-06-18 发布

1995-01-01 实施

中华人民共和国机械工业部 发 布

方 形 把 手

1 主题内容与适用范围

本标准规定了方形把手的型式、尺寸及技术要求。

2 引用标准

JB/T 7276 操作件标记方法

JB/T 7277 操作件技术条件

3 型式与尺寸

方形把手的型式与尺寸按图 1 及表 1 的规定。




图 1
表 1

A		mm									每套重量 kg ≈
基本尺寸	极限偏差	L	l	l ₁	B	d	d ₁	h	h ₁	h ₂	
90	±0.40	110	20	75	6	6.5	12	36	7	12	0.026
120		140	26	100	7	8.5	15	40	9	15	0.039
180		200	28	160	8			50		18	0.070

4 标记

4.1 标记方法按 JB/T 7276 的规定。

4.2 标记示例

A=120 方形把手的标记为: 把手 120 JB/T 7274.7

5 技术要求

- 5.1 材料:塑料。
- 5.2 表面呈皮革状,棱线清晰,无毛刺。
- 5.3 其他技术要求按 JB/T 7277 的规定。

附加说明:

本标准由机械工业部机械标准化研究所提出并归口。

本标准由机械工业部机械标准化研究所负责,上海机床附件六厂、上海机床厂参加起草。